

写真 例A スロープ3850mm+1200mm角ステージ+手すり 参考価格¥268.600-(税別、設置費別)

# 段差解消

# 組立式スロープ

<MSL02>

#### ■設置が簡単

パネル組立式だから短時間で簡単に組立。付帯工事も最小限。時間もコストも節約します。

#### ■撤去が簡単

使わなくなった時も簡単に分解できてすぐに撤去できます。

#### ■豊富なパーツでいろいろなレイアウト、角度に対応

組合せにより自由に長さ角度の設定ができます。高さ300~900ミリの段差を解消。スロープ長さは2050ミリから。ステージとの組合せも可能で幅広いレイアウトに対応します。

#### ■表面は滑りにくいメッシュ状

表面は滑りにくく水切れの良いメッシュ状、雨の日でも安心してお使い頂けます。

#### ■メンテナンスが簡単

さびに強いメッキ仕上でメンテナンスも簡単です。

#### ■比べてくださいトータルコスト

木材やコンクリートで製作したスロープと、価格や取付コストを比べてください。 ましてや撤去まで考えれば・・・コストパフォーマンスの優れた「組立式スロープ MSLO2」で す。

## レイアウトと組合せ例



**例 B 段差400mm** 3850mmスロープ+手すり 1200mm角ステージ+手すり 参考価格¥320.600-(税別、設置費別)




3850mmスロープ 参考価格¥155.000-(税別、設置費別)


例 A 段差400mm



部品 サッシブリッジ700ミリ幅 アルミサッシの段差を乗り越える時に使います。 (幅700・850種類あり) 参考価格¥17.000-(税別、設置費別)

### 仕様 · 図面





耐荷重	300kg以上/スロープ1本
主な材質	スチール(溶融亜鉛メッキ仕上)
手すり高さ	750ミリ
対応段差高さ	300∼900≅リ
通路幅(設置幅)	780(900)ミリ
スロープ長さ	2050・2950・3850ミリ それ以上は900ミリ単位で延長可能

ステージ(設置寸法)	1200×1200(1260×1260)≅J
サッシブリッジ	700×250ミリ、850×250ミリ
その他	アンカー取付金具

設置場所のレイアウト(高さ・長さ)をお知らせいただければ最適な組合せのお見積をいたします。ご遠慮なくお問い合わせください。

本仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

2006/7

#### 発売元

## ₭ 株式会社 コイケ

〒254-0014神奈川県平塚市四之宮2丁目21-77 TEL 0463-22-1217 FAX 0463-21-5883 http://www.kow.co.jp/